

## ARMOIRE DE SÉCURITÉ pour produits CORROSIFS

### Double paroi isolée - Fermeture automatique



### Caractéristiques techniques

- Construction double paroi d'épaisseur 35mm
- Acier électro-zingué 15/10e, peinture poudre haute résistance chimique, couleur blanc RAL 9003
- Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25mm équipées de doublage en PEHD
- Bac de rétention amovible en PPH (pour les armoires 1 porte) ou PEHD (pour les armoires 2 portes)
- **Fermeture automatique des portes**
- Verrouillage à clé
- Collerettes de ventilation haute et basse avec grilles pare-flammes (Ø 100 mm, raccordement au dos ou sur le toit)
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Guide de stockage des produits dangereux
- L'utilisation d'un système de ventilation ou de filtration est fortement recommandé afin d'extraire les vapeurs corrosives
- **Clapet coupe-feu et laine de roche haute densité ép. 30mm**

**ARMOIRE DE SÉCURITÉ pour produits CORROSIFS**  
Double paroi isolée - Fermeture automatique



Réf. **ARMCOISDP65-55**

Dimensions H x L x P

- Extérieures : . . . . . 65 x 55 x 52 cm

- Intérieures : . . . . . 58 x 48 x 43 cm

Poids : . . . . . 58 kg

Nombre d'étagères : . . . . . 1

Rétention/étagère : . . . . . 5 L

Charge admissible / étagère : . . 60 kg

Capacité du bac de rétention : . . 10 L

Volume de stockage conseillé : . . 35 L



Réf. **ARMCOISDP65-110**

Dimensions H x L x P

- Extérieures : . . . . . 65 x 110 x 52 cm

- Intérieures : . . . . . 58 x 103 x 43 cm

Poids : . . . . . 110 kg

Nombre d'étagères : . . . . . 1

Rétention/étagère : . . . . . 11 L

Charge admissible / étagère : . . 120 kg

Capacité du bac de rétention : . . 20 L

Volume de stockage conseillé : . . 75 L



Réf. **ARMCOISDP110-60**

Dimensions H x L x P

- Extérieures : . . . . . 110 x 60 x 52 cm

- Intérieures : . . . . . 103 x 53 x 43 cm

Poids : . . . . . 100 kg

Nombre d'étagères : . . . . . 2

Rétention/étagère : . . . . . 6 L

Charge admissible / étagère : . . 60 kg

Capacité du bac de rétention : . . 28 L

Volume de stockage conseillé : . . 70 L



Réf. **ARMCOISDP110-120**

Dimensions H x L x P

- Extérieures : . . . . . 110 x 120 x 52 cm

- Intérieures : . . . . . 103 x 113 x 43 cm

Poids : . . . . . 160 kg

Nombre d'étagères : . . . . . 2

Rétention/étagère : . . . . . 13 L

Charge admissible / étagère : . . 120 kg

Capacité du bac de rétention : . . 56 L

Volume de stockage conseillé : . . 145 L

**ARMOIRE DE SÉCURITÉ pour produits CORROSIFS**  
Double paroi isolée - Fermeture automatique



Réf. **ARMCOISDP180-60**

Dimensions H x L x P

- Extérieures : . . . . .180 x 60 x 52 cm

- Intérieures : . . . . .173 x 53 x 43 cm

Poids : . . . . .140 kg

Nombre d'étagères : . . . . . 3

Rétention/étagère : . . . . . 6 L

Charge admissible / étagère : . . 60 kg

Capacité du bac de rétention : . . 28 L

Volume de stockage conseillé : . 120 L



Réf. **ARMCOISDP180-120**

Dimensions H x L x P

- Extérieures : . . . . .180 x 120 x 52 cm

- Intérieures : . . . . .173 x 113 x 43 cm

Poids : . . . . .210 kg

Nombre d'étagères : . . . . . 3

Rétention/étagère : . . . . . 13 L

Charge admissible / étagère : . 120 kg

Capacité du bac de rétention : . . 56 L

Volume de stockage conseillé : . 250 L

**OPTIONS**

- Possibilité d'étagères supplémentaires
- Caissons de ventilation et de filtration